

ООО "ЛюкПро"
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 14, кабинет 305

ПАСПОРТ.

Люки чугунные
смотровых колодцев
типа «Г» (С 250) 1-60
ГОСТ 3634 - 2019.
Партия № 33

Количество изделий 40 комплектов
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода
люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки
предприятия - изготовителя.

Свидетельство о приеме Люки чугунные тяжелые
смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 - 2019 и
признаны годными к эксплуатации.

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм 840
Диаметр проема, мм 600
Высота, мм 80
Масса, кг, не более 90-92 кг

Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019 -
15 т.с. Максимальная нагрузка при испытаниях - 25 т.с.


ДАТА ПРИЕМКИ:

ОТК  23.09.25


Обозначение инженерных сетей:

К- канализация, КК-кабельная канализация, В - водопровод; Г -
гидрант пожарный; Д - дождевая канализация; ТС - тепловая сеть;
ТСОД - технические средства обеспечения движения; МГ -
магистральный газ.

1 - крышка люка тип Т (С250) 1-60 ГОСТ3634-2019
; 2 - корпус люка тип Т (С250) 1-60 Н80 ГОСТ3634-2019



A-A



A-A

