

ООО "ЛюкПро"

170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 14, кабинет 305

## П А С П О Р Т.

Люки чугунные  
смотровых колодцев  
типа «Г» (С 250) 1-60  
ГОСТ 3634 - 2019.

Партия № *268*

Количество изделий 50 комплектов

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия - изготовителя.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные тяжелые смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 - 2019 и признаны годными к эксплуатации.

### Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм 840

Диаметр проема, мм 600

Высота, мм 100

Масса, кг, не более 98,100 кг

Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019 -


15 т.с. Максимальная нагрузка при эксплуатации - 25 т.с.

ДАТА ПРИЕМКИ:


ОТК

### Обозначение инженерных сетей:

К- канализация, КК-кабельная канализация, В - водопровод; Г - гидрант пожарный; Д - дождевая канализация; ТС - тепловая сеть; ТСОД - технические средства обеспечения движения; МГ- магистральный газ.



A-A



1 - крышка люка тип Т (С250)1-60 ГОСТ3634-2019  
; 2 - корпус люка тип Т (С250) 1-60 ГОСТ3634-2019