ООО "ЛюкПро"
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 14, кабинет 305

П А С П О Р Т.

Люки чугунные смотровых колодцев типа «ЛУ» (А30) 1-60 Г О С Т 3 6 3 4 - 2019.

Партия № _____

Количество изделий 600 комплектов

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия- изготовителя.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные легких смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и признаны годными к эксплуатации.

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм	740
Диаметр проема, мм	600
Высота, мм	50
Масса, кг, не более	56

Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019 – 1,5 т.с. Максимальная нагрузка при испытаниях – 3 т.с.


ДАТА ПРИЕМКИ:

ОТК _____ 13.11.26


Обозначение инженерных сетей:

К- канализация, КК-кабельная канализация, В – водопровод; Г – гидрант пожарный; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть; ТСОД – технические средства обеспечения движения;

- Габаритные размеры имеют погрешность +- 10 мм.



А–А



Люк канализационный общего назначения ЛУ (А30) 1-60 ГОСТ3634-2019

1. Корпус; 2. Крышка;