





Открытое акционерное общество
«ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ»
246020, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Барыкина, 240
тел. (375-232) 22-30-12 www.centrolit.com



ПАСПОРТ

Люк средний / Люк С (В125) – К.1.
(В.1, Д.1, Г.1, ТС.1) – 60

Количество люков в партии 40 шт.

Устанавливается на автостоянках, тротуарах и проезжей части городских парков. Материал корпуса, крышки – СЧ20 ГОСТ 1412-85.

Номинальная нагрузка – 12,5 тонн.

Масса корпуса – 35 кг, крышки – 37 кг.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием изготовителем.

Назначенный срок службы – 20 лет.

Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019.

Дата приёмки


Дата отгрузки



04.04.23



Открытое акционерное общество
«ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ»
246020, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Барыкина, 240
тел. (375-232) 22-30-12 www.centrolit.com



ПАСПОРТ

Ливневка круглая магистральная -
Дождеприёмник ДМ2 (С250)-60

Количество люков в партии 21 шт.

Устанавливается на колодцы сетей
водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения
на магистральных дорогах либо на иных участках.

Возможно исполнение 2, 4 уха.

Материал корпуса – СЧ20

Материал решетки – СЧ20

Номинальная нагрузка 25 тонн.

Масса корпуса 56 кг, решетки 45,2 кг.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с
дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет
со дня отгрузки предприятием изготовителем.

Дождеприемник соответствует требованиям
ГОСТ 3634-2019.



Дата приёмки

Дата отгрузки





Открытое акционерное общество
«ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ»
246020, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Барыкина, 240
тел. (375-232) 22-30-12 www.centrolit.com



ПАСПОРТ

Люк тяжелый Н-80 –
Люк Т(С250) – К.1 (В.1, Д.1, ТС.1, ГТС.1) – 60

Количество люков в партии 50 шт.

Устанавливаются для колодцев сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.

Возможно исполнение 2,4 уха.

Материал корпуса, крышки – СЧ20.

Номинальная нагрузка – 25 тонн.

Масса корпуса – 45 кг, крышки – 52 кг

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием изготовителем.



Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019.

Дата приёмки

Дата отгрузки



Открытое акционерное общество
«ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ»
 246020, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Барыкина, 240
 тел. (375-232) 22-30-12 www.centrolit.com



ПАСПОРТ

**Люк легкий SB – Люк Л(А30)–К.1
(В.1, Д.1, ТС.1) - 55(60)**

Количество люков в партии 30 шт.
Устанавливаются в зонах зеленых насаждений, пешеходных зонах.

Материал корпуса крышки – СЧ20.

Номинальная нагрузка - 3 тонны.

Масса корпуса - 24,3 кг, крышки - 29,6 кг

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием изготовителем.

Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019.

Дата приёмки

Штамп ОТК

Дата отгрузки

17.07.23